



ROZHODNUTIE

**Navrhovateľ : TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO 36364568
v. z. M-TEL, s.r.o., so sídlom : Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO 36172961**

Navrhovateľ podal dňa 19.5.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby **„Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Stebnicka Magura na optickú sieť Orange a.s.“ – líniová stavba** v katastrálnych územiach **Bardejov, Dlhá Lúka, Mokroluh, Zlaté, Stebník**. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo.

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, v súlade s ustanovením § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa §35 a §36 stavebného zákona a posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s., Stebnicka Magura na optickú sieť Orange a.s.“ – líniová stavba

pre navrhovateľa **TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 10 Bratislava, IČO 36364568 v. z. M-TEL, s.r.o., so sídlom : Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO 36172996.**

Stavba bude uskutočnená v katastrálnych územiach obcí **Bardejov, Dlhá Lúka, Mokroluh, Zlaté, Stebník** tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. V území vymedzenom týmto rozhodnutím (k. ú. Bardejov, Dlhá Lúka, Mokroluh, Zlaté, Stebník) bude uskutočnená líniová stavba podľa dokumentácie overenej v konaní o umiestnení stavby, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú spracoval M-TEL. s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice – Ing. Richard Nagy – zodpovedný projektant, autorizovaný stavebný inžinier, 5679*A2.
2. Prípadné zmeny, ktoré si vyžadujú zmenu stavby pred jej dokončením, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Cieľom výstavby je pripojenie stožiaru Towercom, a. s na optickú sieť spoločnosti Orange Slovensko a.s. a pripojenie základňovej stanice Orange 1104KO Bardejovské Kúpele umiestnenej na liečebnom dome Ozón .

4. Navrhovaná trasa pre pripojenie základňovej stanice Orange 1104KO Bardejovské Kúpele začína od nového SP1 vybudovaného na existujúcej optickej trase spoločnosti Orange Slovensko a.s., a bude vedená smerom západným v trávnom poraste do Bardejovských kúpeľov k liečebnému domu Ozón, Trasa následne pokračuje k základňovej stanici 1104KO v existujúcom žľabe pre nn prípojku po fasáde budovy a bude ukončená v novom ODF a MW kabinete.
5. Trasa pre pripojenie stožiaru Towercom, a.s. Stebnicka Magura začína od nového SP2, vybudovaného na existujúcej optickej trase spoločnosti Orange Slovensko a.s. na sídlisku Vinbarg. Trasa bude vedená smerom západným okrajom poľnej cesty v trávnom poraste do rekreačnej oblasti Mníchovský potok a obce Zlaté a následne trasa pokračuje smerom severným až k stožiaru TWC Stebnicka Magura.
6. Trasa výkopov je navrhovaná v zeleni, križovanie ciest a bezmenných tokov je navrhované riadeným podvrátním a uložením do chráničky, je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami inžinierskych sietí podľa STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
7. Pri križovaní spevnenej komunikácie bude min. krytie 0,90m od úrovne vozovky. Chránička bude presahovať na každú stranu 0,50m. Križovanie vodných tokov bude mikrotunelovaním kolmo na os potoka, hĺbka uloženia chráničky min. 1,2 – 1,5 m pod dno toku. Štartovacie a čakacie jamy budú umiestnené min. 5,0m od brehovej čiary. Križovanie všetkých potokov a prítokov a vodných kanálov so šírkou hladiny do 1,0m budú riešené prekopením a uložením do chráničky v hĺbke 0,90m pod dno potoka resp. prítoku a s presahom za brehovú čiaru 3,0m.
8. Pred začatím výkopových prác budú vytýčené všetky podzemné vedenia za prítomnosti ich vlastníkov resp. správcov a budú dodržané ochranné pásma od týchto vedení.
9. Križovanie pozemných komunikácií bude uskutočňované pretláčaním. Akýkoľvek zásah do verejnej zelene, chodníkov a komunikácií je možný až po vydaní rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva príslušným správnym orgánom.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky M ŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 217/2008 Z. z..
12. Stavenisko počas výstavby označiť, osvetliť a zabezpečiť tak, aby sa predišlo vstupu cudzím osobám na stavenisko, úrazom a škodám.
13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
14. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
15. Stavba bude ukončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
16. Škody spôsobené počas výstavby na dotknutých a susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach hradí stavebník.
17. Prípadný výrub mimolesných drevín, priamo dotknutých uvažovanou výstavbou je možný až po vydaní súhlasu príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.
18. Počas výstavby dbať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu prilahlých komunikácií, chodníkov. Prípadné znečistenie je stavebník povinný okamžite odstrániť.
19. Po ukončení stavby bude terén upravený a daný do pôvodného stavu, zásahy do chodníka alebo do mestskej komunikácie budú upravené uložením nového živičného krytu o šírke mestskej komunikácie a chodníka.
20. Budú dodržané ochranné pásma od podzemných vedení a komunikácií v súlade s príslušnými platnými predpismi.
21. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález KPÚ Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
22. Výkopové práce budú uskutočňované tak, aby nedošlo k porušeniu uzemňovacej sústavy a statiky elektrických vedení.
23. Výkopové práce pre uloženie optického kábla pri križovaní s podzemnými vedeniami budú uskutočňované ručne.

24. Pri výkopových prácach v plochách zelene bude zabezpečený postup hĺbenia výkopov v zmysle STN 837010 ako základné opatrenie pre ochranu koreňového systému drevín rastúcich v blízkosti trasy optickej prípojky
25. Zemina z výkopov bude uskladňovaná mimo komunikácií a chodníkov a následne použitá na zásyp.
26. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác na stavebný úrad – Mesto Bardejov.
27. Navrhovateľ – stavebník je povinný oznámiť ukončenie prác na realizácii stavby budúcemu povinnému (vlastníkovi pozemkov) a na stavebný úrad - Mesto Bardejov v súlade s „Budúcou dohodou o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a úprave práv a povinností vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby „Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom, a.s. Stebnicka Magura na optickú sieť Orange a.s.“ - predložiť v lehote do 60 dní od ukončenia stavby porealizačné zameranie stavby (týka sa to pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov).
28. Telekomunikačná stavba bude uskutočňovaná tak, aby bola možnosť pripokládky optického kábla iným operátorom v tej istej trase, bez opätovnej realizácie výkopových prác.

Vyjadrenia a podmienky dotknutých orgánov :

- A. Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor
 - a) Dodržať začiatok a ukončenie prác spojených s použitím poľnohospodárskej pôdy, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy.
 - b) Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností predmetnej a príľahlej poľnohospodárskej pôdy.
 - c) Zabezpečiť vstup na okolitú poľnohospodársku pôdu za účelom jej obhospodarovania.
 - d) Začiatok, priebeh a koniec prác dohodnúť s poľnohospodárskym subjektom, ktorý využíva predmetnú poľnohospodársku pôdu, prípadne s iným užívateľom poľnohospodárskej pôdy alebo vlastníkom pôdy, ak pôdu užíva, aby sa predišlo poškodeniu pôdy a poľnohospodárskych plodín.
 - e) Po ukončení požadovaného zámeru poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu podľa predloženej bilancie skrývky humusového horizontu a návrhu na vrátenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu tak, aby nedošlo k poškodeniu vrchnej orničnej a podorničnej vrstvy. Skrývku vykonať tak, že vrchnú orničnú vrstvu pôdy z hĺbky 30 cm ukladať vedľa výkopu zvlášť, prípadne na skládku a späť ju využiť na zahumusovanie pozemku po skončení výkopových prác.
 - f) Prípadnú úhradu vzniknutých škôd na poľnohospodárskej produkcii spôsobenú vykonávaním prác vykonať žiadateľ po dohode s predmetným užívateľom (vlastníkom) poľnohospodárskej pôdy.
 - g) Kontrolu uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu po realizácii prác vykoná tunajší úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy.
- B. VVS a.s., závod Bardejov, Bardejov
 - a) Pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie trasy verejného vodovodu a kanalizácie.
 - b) Ak počas výkopových prác dôjde k odhaleniu alebo poškodeniu vodovodného alebo kanalizačného potrubia, prípadne zariadení na vodovodnej alebo kanalizačnej sieti, žiadame prizvať zástupcu závodu. Za škody spôsobené na našich vedeniach a zariadeniach zodpovedá investor stavby.
 - c) Pri križovaniach navrhovanej stavby so sieťami v našej operatívnej správe žiadame uloženie predmetnej optickej siete vždy do priestoru nad jestvujúci vodovod a kanalizáciu a do chráničky v celom rozsahu jeho ochranného pásma (1,5m od okraja potrubia na každú stranu). Pri súbehu nesmú byť podzemné káblové vedenia umiestnené nad vodovodným a kanalizačným potrubím.
 - d) Pri uložení podzemných káblov žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- C. SVP, š. p., odštepny závod Košice, Správa povodia Bodrogu
 - a) Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi! a optický kábel uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, do navrhovanej hĺbky pod dno toku bez uvažovania prípadných nánosov a chráničku osadiť od štartovacej po ukončujúcu jamu.

- b) Začiatok a ukončenie prác oznámiť správcovi vodného toku SVP š.p. Správa povodia Bodrogu, Trebišov, pracovisko Bardejov.
- c) Investor resp. vlastník stavby je povinný dodržať § 47 a §49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- d) Z hľadiska proti povodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
- e) V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP š.p., požadujeme doriešiť majetkovoprávny vzťah osobitnou žiadosťou s našim odborom správy majetku na OZ Košice.

D. Lesy Slovenskej republiky š. p., OZ Prešov

- a) Dodržať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- b) Práce na pozemkoch a stavbách v správe LSR š.p. pri výstavbe zariadenia vykonávať tak, aby na pozemkoch a stavbách nedošlo k poškodeniu daných pozemkov, okolitých pozemkov a stavieb, najmä zabezpečiť účinné technické opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie úniku tekutých alebo plyných látok. Prípadné škody na pozemkoch a stavbách spôsobené výstavbou, osadením a prevádzkou zariadenia odstrániť na náklad žiadateľa. V prípade neodstránenia škôd zo strany navrhovateľa (stavebníka) ich odstráni naša organizácia na ich náklady, s čím navrhovateľ súhlasí.
- c) Žiadateľ nebude bez súhlasu správcu na pozemkoch vo vlastníctve SR a NV v správe LSR š.p. prevádzka ďalšie aktivity a žiadnym spôsobom neobmedzí riadnu prevádzku a hospodársku činnosť.
- d) Všetky zmeny v registri katastra zabezpečí žiadateľ.
- e) Realizácia stavby v súčasnosti ani v budúcnosti neobmedzí prevádzku hospodárskej činnosti správcovskej organizácie a prístupnosť pozemkových nehnuteľností.
- f) V prípade križovania líniovej stavby s pozemkami pod telesom cesty a stavbou na daných pozemkoch (cestou) v správe KSR š.p. žiadame o realizáciu prepichom pod telesom cesty.
- g) Stavebník (žiadateľ) predloží návrh zmluvy o zriadení vecného bremena alebo zmluvu o budúcej zmluve pre uloženie IS s doložením geo- plánu, znaleckého posudku na výpočet náhrady za zriadenie vecného bremena a zoznam parciel, ktoré sú touto stavbou dotknuté podľa jednotlivých k.ú.
- h) V prípade zásahu do lesných pozemkov v správe LSR š.p. žiadame zo strany navrhovateľa (prípadne stavebníka) vypracovať znalecký posudok (ďalej ZP) na výpočet náhrady za stratu mimo produkčných funkcií lesa - § 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z.n.p. (ďalej zákon) a náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (§ 135 zákona) a požiadať o vypracovanie dohody o určení výšky a spôsobe poskytovania náhrady (ďalej dohoda).
- i) V prípade realizácie výkopových prác na uloženie líniovej stavby na lesných pozemkoch v správe LSR š.p. je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva o výnimku zo zakázaných činností na lesných pozemkoch (§ 31 ods. a) zákona) a dané rozhodnutie doručiť našej organizácii pred realizáciou prác.
- j) začatie prác na pozemkoch a stavbách v správe LSR š.p. oznámiť vopred v dostatočnom predstihu na LS Bardejov.
- k) Po realizácii daného projektu žiadame zaslať na našu adresu porealizačné zameranie vo formáte VGI.

E. ANTIK Telecom s.r.o., Košice

- a) Pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu.
- b) V okolí našich káblov 3m – je potrebný ručný výkop.
- c) V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- d) Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- e) Pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 73 6005.
- f) pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2 , pod a nad betónové žľaby umiestniť železobet. dosku a na telekom. šachtu umiestniť poklop triedy D400.

- g) V prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody.
- h) Pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

F. Mesto Bardejov, MsÚ, odd. KČaD, Bardejov

- a) Všetky križovania optického kábla s miestnymi komunikáciami, chodníkmi a parkoviskami realizovať výlučne pretláčaním.
- b) Minimálne 30 dní pred začatím realizácie stavby požiada investor alebo ním poverený zástupca cestný správny orgán o vydanie povolenia v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

G. OR PZ v Bardejove, ODI

- a) Trasa telekomunikačnej stavby bude umiestnená v bezpečnej vzdialenosti od pozemných komunikácií tak, aby v súvislosti s realizáciou stavby obmedzenie cestnej premávky bolo minimálne a prípadná uzávierka pozemnej komunikácie trvala čo najkratší čas.
- b) V prípade, ak plánovanou činnosťou vznikne obmedzenie cestnej premávky a možné ohrozenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného značenia na zabezpečenie pracoviska a požiadať o príslušné povolenia (čiastočná uzávierka, zvláštne užívanie cesty – stanoví cestný správny orgán) a tieto predložiť na ODI OR PZ k odsúhlaseniu.
- c) ODI OR PZ si zároveň vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý záujem v ostatných písomných stanoviskách.

H. Centrum podpory, OTS, Prešov

- a) Pred začatím akýchkoľvek prác v uvedenej oblasti žiadame o vytýčenie siete MV SR v správe OTS CPPO.
- b) S predmetnou stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienky, že nevznikne vzájomné rušenie s telekomunikačnými zariadeniami MV SR, nebude narušená funkčnosť, frekvenčný rozsah a trasové spojenia rádiových sietí SITNO a ani iným spôsobom nebude ovplyvnená prevádzka technológií MV SR.

I. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bardejov

- a) Pri realizácii stavby dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená predchádzať vzniku odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodnením.
- b) Odovzdať odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
- c) Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácie materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
- d) V prípade vzniku nebezpečných odpadov pri realizácii predmetnej stavby nakladať s nimi v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov a plniť povinnosti pri preprave nebezpečného odpadu na území SR podľa § 26 zákona o odpadoch.
- e) Držiteľ odpadu je povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie 3 roky pred jeho zhodnotením, na dlhšie zhromažďovanie odpadu je povinnosť pôvodcu odpadu požiadať o súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
- f) Predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby a o nakladaní s nimi a doklad o zabezpečení zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov z predmetnej stavby.
- g) Dodržať podmienky určené v rozhodnutí Okresného úradu Bardejov – odbor ŽP č. 1808/1995 zo dňa 4.4.1995 (Pásmo hygienickej ochrany 2. stupňa povrchového vodárenského toku Topľa nad Bardejovom – k. ú. Mokroluh, Zlaté).
- h) V rámci priestorového usporiadania predpokladanej stavby požadujeme rešpektovať vymedzený 5,0m pobrežný pozemok od brehovej čiary drobného vodného toku a 10m od vodohospodársky významného toku podľa ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona, z dôvodu zabezpečenia výkonu správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení.

- i) Uskutočniť všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav útvaru povrchovej alebo podzemnej vody.
- j) Križovanie s vodným tokom realizovať podľa STN 73 6822 Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodným tokom.
- k) Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona č. 36 4/2004 Z. z. a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). K žiadosti predložiť stanovisko správcu toku.
- l) Keďže navrhovaná stavba je situovaná do chránených území ÚEV/NPR/PR Stebnicka Magura, resp. v jej ochrannom pásme je investor stavby alebo ním splnomocnená osoba v zmysle zákona o ochrane prírody povinný požiadať orgán ochrany prírody o udelenie výnimiek a súhlasov podľa príslušných ustanovení územnej ochrany.
- m) Vzhľadom k tomu, že vodné toky sú podľa § 2 ods.2 písm. g) zákona o ochrane prírody definované ako mokrade a na zásah do mokrade je podľa § 6 ods. 5 potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, je potrebné upozorniť investora stavby (alebo ním splnomocnenú osobu), že v prípade realizácie križovania vodných tokov nachádzajúcich sa v trase stavby ináč ako podvítom/prepichom, t. j. bez zásahu do vodného toku a príahlého brehového porastu, je potrebné požiadať orgán ochrany prírody o vydanie tohto súhlasu.
- n) V prípade potreby výrubu drevín rastúcich mimo les je žiadateľ povinný požiadať orgán ochrany prírody o súhlas na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
- ku konaniu neboli vznesené žiadne námietky.

**Toto rozhodnutie platí podľa §40, ods.1 stavebného zákona tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť ak v tejto lehote bude stavba začatá.
V zmysle § 56 stavebného zákona táto stavba nevyžaduje stavebné povolenie.**

O d ô v o d n e n i e

Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, v súlade s ustanovením § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov (OÚ-PO-OVBP1-2020/029467-002 zo dňa 20.05.2020) posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a že jej umiestnenie vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad oznámil dňa 24.7.2020 podľa §36 stavebného zákona začatie územného konania jednotlivito dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou s možnosťou podať svoje pripomienky a námietky do 20.8.2020.

Ku konaniu neboli podané žiadne pripomienky ani námietky.

Umiestnenie stavby je v súlade so spracovanou ÚPN M Bardejov a jej umiestnenie je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ku návrhu sa vyjadrili:

Obec Mokroluh, Obec Zlaté, Obec Stebník, MSÚ, odd. KČaD, odd. výstavby, Bardejov, BAPOS m.p. Bardejov, OÚ Bardejov , odbor KR, SoŽP, PLO, OR PZ SR, ODI, Bardejov, OR HaZZ Bardejov,

Ministerstvo vnútra SR, CPPO, KPÚ Prešov, LESY SR, š.p., OZ Prešov, Správa a údržba iest PSK, Bardejov, SVP š.p., Správa povodia Bodrogu, Trebišov, SPP – distr. a.s., Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Bratislava, VVS a.s., závod Bardejov, SWAN KE, s.r.o., UPC Slavakia s.r.o., Košice, ANTIK telekom, s.r.o., Košice.

Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasledujúcich zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania podať odvolanie na Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov v lehote 15 dní od jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach mesta (obce). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia



ammi
MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Prílohy : Situácia so zakreslením umiestnenia predmetnej stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia.

Vyvesené : *2.9.2020*

Zvesené :

Vybavuje : Mária Hudačinová