



# Mesto Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



Spis. č.: ŽP 256/2024 – PK - R

V Bardejove dňa 20.03.2024

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

**Navrhovateľ:** Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,  
IČO: 35 763 469

**V zastúpení:** S com SK s. r. o., so sídlom Na pántoch 22, 831 06 Bratislava,  
IČO: 50 630 725

Navrhovateľ podal dňa 12.01.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**BJ KBV BJ PEhAES**“ – líniová stavba po pozemkoch parc. č. **C KN 4218/151; C KN 4218/145; C KN 4218/172, ...** – líniová stavba vedená na LV č. **14530; 17180, ...** v katastrálnom území **Bardejov**.

Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 256/2024 – PK - ozn zo dňa 31.01.2024. Účastníci konania mohli svoje pripomienky a námietky uplatniť a dotknuté orgány svoje stanoviská oznámiť najneskôr do 08.03.2024 (vrátane).

Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdilo a preskúmalo návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov a posúdilo vyjadrenia a námietky účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva v zmysle § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“)

## ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „**BJ KBV BJ PEhAES**“ – líniová stavba

pre navrhovateľa **Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469** v z. **S com SK s. r. o., so sídlom Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, IČO: 50 630 725**.

Stavba bude umiestnená po pozemkoch parc. č. **C KN 4218/151; C KN 4218/145; C KN 4218/172, ...** – líniová stavba vedená na LV č. **14530; 17180, ...** v katastrálnom území **Bardejov**.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Vo vymedzenom území (pozemky parc. č., C KN 4218/151; C KN 4218/145; C KN 4218/172, ... – líniová stavba vedená na LV č. 14530; 17180, ...) bude uskutočnená líniová stavba „BJ KBV BJ PEhAES“ – líniová stavba v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v územnom konaní, ktorú spracovala spoločnosť S com SK s. r. o., so sídlom Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, IČO: 50 630 725 – Ing. Svatopluk Fröhlich – zodpovedný projektant, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Predmetná lokalita výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bardejov.
2. Stavba bude pozostávať z nového vybudovania optickej siete v novej navrhovanej IBV vo východnej časti lokality Bardejovské Kúpele. Trasa výkopu sa pripojí na plánovanú stavbu s právoplatným ÚzR „INS\_FTTH\_BJ\_Bardejovske Kúpele“ podvrstvom existujúcej komunikácie na parcele 4218/151 a výkopom na parcele 4218/172. Celková dĺžka trasy projektovanej elektronickej komunikačnej siete bude 364 m.
3. Predmetná plánovaná líniová stavba bude umiestnená v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v územnom konaní.
4. Navrhovateľ, resp. investor je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť **vytýčenie všetkých inžinierskych sietí** za prítomnosti ich vlastníkov, resp. správcov.
5. Pri uskutočňovaní navrhovanej líniovej stavby je navrhovateľ, resp. investor povinný **dodržať ochranné a bezpečnostné pásma** od existujúcich inžinierskych sietí.
6. Prípadné preloženie existujúcich inžinierskych sietí zrealizuje navrhovateľ, resp. investor na vlastné náklady.
7. Ornica a zemina z výkopov bude uskladnená na vlastnom pozemku a použitá na spätné vyrovnanie a úpravu terénu.
8. Pri úpravách terénu nevysádzať invázne druhy rastlín.
9. Prípadný výrub mimolesných drevín priamo dotknutých uvažovanou výstavbou je možný až po vydaní súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny.
10. Pri uskutočňovaní líniovej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dbať na ochranu osôb na stavenisku.
11. V prípade prekopávky miestnej komunikácie, chodníka, resp. verejného priestranstva je možné práce zahájiť až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, verejného priestranstva príslušným správny orgánom (prekopávkové povolenie).
12. V prípade zásahu do verejných plôch a komunikácii je navrhovateľ povinný požiadať vlastníkov, resp. správcov o ich zvláštne užívanie a podliehajú samostatnému konaniu na príslušnom správnom orgáne.
13. V prípade, že pri uskutočňovaní líniovej stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky a následne k zmene dopravných pomerov, navrhovateľ je povinný požiadať o určenie dočasného dopravného značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
14. Počas výstavby dbať na to, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva, resp. komunikácii a chodníkov. Prípadne znečistenie je navrhovateľ povinný odstrániť.
15. Za škody na susedných nehnuteľnostiach spôsobené výstavbou predmetnej stavby zodpovedá navrhovateľ. Navrhovateľ je povinný dané škody odstrániť a susednú nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, je navrhovateľ povinný poskytnúť vlastníkovi susednej nehnuteľnosti náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
16. Pri uskutočňovaní líniovej stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“) a príslušné slovenské technické normy.
17. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác bude likvidovaný v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Všeobecne záväzným nariadením mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
18. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na líniovú stavbu bude spracovaná v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách

na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“).

19. Podmienkou vydania stavebného povolenia líniovej stavby je splnenie zákonných podmienok a podmienok tohto územného rozhodnutia.

20. **Dodržať podmienky vyjadrení, rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov :**

a) **Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, odbor rozvoja mesta, oddelenie komunálnych činností a dopravy referát dopravy a špeciálny stavebný úrad – žiadosť o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie, návrh novej trasy pre stavbu: „BJ KBV BJ PEhAES“ – záväzné stanovisko č. KČaD-317/2023 zo dňa 07.12.2023 – dodržať podmienky.**

1. Investor resp. ním poverený zástupca je povinný dodržať podmienky vlastníkov resp. správcov inžinierskych sietí, ktoré by mohli byť výstavbou dotknuté.
2. Optické káble a ich vedenie bude uložené v zemi v zmysle príslušných STN.
3. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, požiada investor resp. ním poverený zástupca Mesto Bardejov vykonávajúce miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest, ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle § 3 ods. 2 cestného zákona a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty, ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle § 3a ods. 4 cestného zákona o stanovisko k PD pre účely stavebného konania, ktorej súčasťou bude aj projekt dočasného dopravného značenia.
4. Toto záväzné stanovisko je súhlasom k umiestneniu stavby z hľadiska ochrany dotknutej pozemnej komunikácie, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Bude slúžiť, ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia a má platnosť dva roky od dátumu jeho vydania.
5. Mesto Bardejov si zároveň vyhradzuje právo určené podmienky dodatočne doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

b) **Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov – záväzné stanovisko č. KPUPO-2023/22929-2/97801/DM zo dňa 04.12.2023 – dodržať podmienky.**

1. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

c) **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikácií a informatiky – žiadosť o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie – zaslanie č. CPPO-OTI-2023/002918-093 zo dňa 27.11.2023 – dodržať podmienky.**

d) **Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – Žiadosť o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie návrh novej trasy pre nižšie uvedenú stavbu – BJ KBV BJ PEhAES č. OU-BJ-OKR-2023/014184-002 zo dňa 04.12.2023 – dodržať podmienky.**

e) **Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov – Vyjadrenie k novému komunikačnému pripojeniu „BJ KVB BJ PEhAES“ – odpoveď č. OU-PO-OCDPK-2023/064844-002 zo dňa 24.11.2023 – dodržať podmienky.**

f) **Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – „BJ KBV BJ PEhAES“ – vyjadrenie k dokumentácii stavby pre územné konanie č. OU-BJ-OCDPK-2023/014281-002 zo dňa 28.11.2023 – dodržať podmienky.**

g) **Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriadiel, Limbová 2, 837 52 Bratislava – dodržať podmienky.**

h) **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 48 Bardejov – BJ KBV BJ PEhAES – stanovisko k PD č. SÚCPSK-BJ/653/2023-001 zo dňa 04.12.2023 – dodržať podmienky.**

i) **Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – Žiadosť o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie – stanovisko orgánu ochrany prírody č. OU-BJ-OSZP-2023/014161-002 zo dňa 29.11.2023** – dodržať podmienky.

1. Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov (ustanovenie § 3 odsek 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
2. Stavebné práce vykonať v súlade s ustanovením § 35 ods. 1 až 9 zákona o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého okrem iného platí aj zákaz usmrcovať chráneného živočícha, zákaz rušiť ho, najmä v období rozmnožovania, hniezdzenia alebo výchovy mláďat a zákaz poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo odpočinku.
3. Zakazuje sa poškodenie koreňového systému stromov a jeho ďalších súčastí (kmeň a koruna). V nevyhnutnom prípade potreby riešenia výkopu trasy v blízkosti koreňového systému dreveniny, je potrebné trasu dostatočne odkloniť (2,5 m od kmeňa), alebo prípadne výkop previesť ručne a šetrne vo vzťahu ku koreňovým systémom konkrétnych stromov.
4. V prípade potreby výrubu drevín, preukázať splnenie podmienok výrubu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny a prírody.
5. Pri realizácii stavebných prác použiť len stavebné mechanizmy v bezporuchovom stave tak, aby nedošlo k znečisteniu okolitého prostredia prípadným únikom ropných látok alebo olejov.
6. Po ukončení stavebných prác (zemných výkopových prácach) a po usadnutí zeminy, výstavbou narušené okolie upraviť.
7. Počas realizácie výstavby zabrániť šíreniu invázných druhou rastlín na výstavbou dotknuté a susedné parcely.

j) **SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0835/2023/Va zo dňa 28.11.2023** – dodržať podmienky.

k) **Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice – Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácii č. 30801/2023 zo dňa 09.12.2023**

V trase navrhovanej stavby sú situované podzemné VN vedenia (orientačne zakreslené v priloženej situácii) a pripravuje sa výstavba NN, VN vedení a transformačných staníc (jednotliví developeri v spolupráci s VSD, a.s.).

Podzemné elektrické vedenia sú v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z. chránené takto:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajme vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na [www.vsdeshop.sk](http://www.vsdeshop.sk).
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: tel. 055 6104168, 055 6104169.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

Pri zemných prácach nesmie dôjsť k porušeniu statiky a uzemňovacej sústavy distribučného vedenia.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

K umiestneniu predmetnej stavby, podľa predloženej situácie, nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

**l) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov – „k. ú. Bardejov, BJ KBV BJ PEhAES“ – stanovisko pre účely územného konania č. 159581/2023/O zo dňa 08.12.2023 – dodržať stanovisko.**

1. Upozorňujeme na uložené vodovodné potrubie v miestnej komunikácii – parc. č. 4218/151, ktoré je v súčasnosti v majetku súkromného investora, avšak daním do užívania bude patriť do majetku našej spoločnosti. Plánovaný podvrt preto žiadame realizovať s ohľadom na toto potrubie tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
2. Vzhľadom k tomu, že nové káblové vedenie bude križovať vodovodné potrubie, pri uložení podzemných káblov žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Zároveň v miestach križovania žiadame káble uložiť do chráničky v celom rozsahu jeho ochranného pásma vodovodného potrubia (t.j. 1,8 m od osi potrubia na obidve strany).

**m) Okresný úrad Bardejov, Odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – BJ KBV BJ PEhAES – líniová stavba – záväzné stanovisko č. OU-BJ-OKR-2024/003030-002 zo dňa 27.02.2024 – dodržať stanovisko.**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli vznesené.

**Toto rozhodnutie, v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.**

**Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 12.01.2024 podal navrhovateľ na Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z..

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie stavby „BJ KBV BJ PEhAES“ – líniová stavba po pozemkoch parc. č. C KN 4218/151; C KN 4218/145; C KN 4218/172, ... – líniová stavba vedená na LV č. 14530; 17180, ... v katastrálnom území Bardejov.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli predložené tieto doklady: 2 x projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, zaplatenie správneho poplatku, splnomocnenie o zastupovaní, súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. Ďalej boli doložené tieto rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce a to : Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, odbor rozvoja mesta, oddelenie komunálnych činností a dopravy referát dopravy a špeciálny stavebný úrad – žiadosť o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie, návrh novej trasy pre stavbu: “BJ KBV BJ PEhAES“ – záväzné stanovisko č. KČaD-317/2023 zo dňa 07.12.2023; Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov – záväzné stanovisko č. KPUPO-2023/22929-2/97801/DM zo dňa 04.12.2023; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, centrum podpory Prešov, Oddelenie telekomunikácií a informatiky – žiadosť o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie – zaslanie č. CPPO-OTI-2023/002918-093 zo dňa 27.11.2023; Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – Žiadosť o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie návrh novej trasy pre nižšie uvedenú stavbu – BJ KBV BJ PEhAES č. OU-BJ-OKR-2023/014184-002 zo dňa 04.12.2023; Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov – Vyjadrenie k novému komunikačnému pripojeniu „BJ KVB BJ PEhAES“ – odpoveď č. OU-PO-OCDPK-2023/064844-002 zo dňa 24.11.2023; Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – „BJ KBV BJ PEhAES“ – vyjadrenie k dokumentácii stavby pre územné konanie č. OU-BJ-OCDPK-2023/014281-002 zo dňa 28.11.2023; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava; Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 48 Bardejov – BJ KBV BJ PEhAES – stanovisko k PD č. SÚCPSK-BJ/653/2023-001 zo dňa 04.12.2023

Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – Žiadosť o vyjadrenie sa k projektu pre územné konanie – stanovisko orgánu ochrany prírody č. OU-BJ-OSZP-2023/014161-002 zo dňa 29.11.2023; SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0835/2023/Va zo dňa 28.11.2023 ; Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice – Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. k projektovej dokumentácii č. 30801/2023 zo dňa 09.12.2023; Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov – „k. ú. Bardejov, BJ KBV BJ PEhAES“ – stanovisko pre účely územného konania č. 159581/2023/O zo dňa 08.12.2023; Okresný úrad Bardejov, Odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov – BJ KBV BJ PEhAES – líniová stavba – záväzné stanovisko č. OU-BJ-OKR-2024/003030-002 zo dňa 27.02.2024.

Tieto doklady a stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby.

Predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia, ako aj projektovú dokumentáciu preskúmal stavebný úrad a zistil, že návrh obsahuje predpísané náležitosti, ktoré ustanovuje § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Na základe posúdenia návrhu stavebný úrad oznámil v zmysle § 36 stavebného zákona začatie územného konania, ktoré bolo oznámené všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo listom č. ŽP 256/2024 – PK - ozn zo dňa 31.01.2024. Účastníci konania mohli svoje pripomienky a námietky uplatniť a dotknuté orgány svoje stanoviská oznámiť najneskôr do 08.03.2024 (vrátane).

Ku konaniu neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie líniovej stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a jej umiestnenie **nie je v rozpore** so schváleným Územným plánom mesta Bardejov a so všeobecnými technickými požiadavkami určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z. z..

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby.

### *P o u č e n i e*

**Proti tomuto rozhodnutiu, podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, majú účastníci konania právo podať odvolanie na Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.**

**Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.**

**Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradných tabuliach a súčasne zverejnené na webovom sídle Mesta Bardejov.**

**Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**MUDr. Boris Hanuščák**  
**primátor mesta**

Vyvesené : .....

Zvesené : .....

Vybavuje : Ing. Peter Kriška

Vedúci oddelenia : Ing. Slavomír Kmecik

slavomir.kmecik@bardejov.sk

Na vedomie:

1. Mesto Bardejov, MsÚ, odd. KČaD, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
2. Mesto Bardejov, MsÚ, odd. SM, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Bardejov, Odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
6. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
7. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
10. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
11. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice
12. O2 Networks s. r. o., Einsteinova 24, 085 01 Bratislava
13. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
14. Proxis, spol. s r. o., Kláštorská 8, 085 01 Bardejov
15. RENOSO, s. r. o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov
16. PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
17. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. S com SK s. r. o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava