



Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : **M&H Bardejov s.r.o.**
Priemyselná 4271
085 01 Bardejov
IČO: 55 188 401

Navrhovateľ podal dňa 20.12.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**PREKLÁDKA PLYNOVÉHO POTRUBIA**“ – **líniová stavba, zmena stavby** na pozemkoch parc. č. **C KN 4886/147** vedená na **LV. č. 14350**, parc. č. **C KN 4886/145** vedená na **LV č. 14413** a parc. č. **C KN 4886/255** vedená na **LV č. 11884** v katastrálnom území **Bardejov** (ulica Tačevská).

Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a posúdil vyjadrenia a námietky účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia v zmysle § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„**PREKLÁDKA PLYNOVÉHO POTRUBIA**“ – **líniová stavba, zmena stavby**

pre navrhovateľa **M&H Bardejov s.r.o., Priemyselná 4271, 085 01 Bardejov, IČO: 55 188 401** na pozemkoch parc. č. **C KN 4886/147** vedená na **LV. č. 14350**, parc. č. **C KN 4886/145** vedená na **LV č. 14413** a parc. č. **C KN 4886/255** vedená na **LV č. 11884** v katastrálnom území **Bardejov**, tak ako je vyznačené v situačnom výkrese, ktorý je priložený k tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. V území vymedzenom týmto rozhodnutím (parc. č. C KN 4886/147 vedená na LV. č. 14350, parc. č. C KN 4886/145 vedená na LV č. 14413 a parc. č. C KN 4886/255 vedená na LV č. 11884 v katastrálnom území Bardejov), bude uskutočnená líniová stavba, zmena stavby podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, ktorú spracoval Enau s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD, Komárany 59, 093 01 Komárany, číslo oprávnenia: 5986*I4. Predmetná lokalita výstavby sa nachádza v katastrálnom území Bardejov (ulica Tačevská).
2. Prípadné zmeny v trasovaní stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Trasa STL plynovodu PE D150 o dĺžke cca 36 m bude vedená v zemi v katastrálnom území Bardejov, ulica Tačevská.
4. Preloženie existujúceho plynovodu DN150 bude riešené štopľovaním bez odstávky distribučného plynovodu.
5. Pre signalizáciu polohy plynovodu v prípade potreby jeho vyhľadania, bude na potrubí upevnený medený signalizačný vodič o priereze 4mm² pomocou PE sťahovacej pásky.
6. STL Plynovod bude v celej dĺžke uložený v zemi.
7. Pri preložke plynovodu sa nezmení žiadna poloha hlavného uzáveru (HUP).
8. Navrhovateľ, resp. investor je povinný pred začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí za prítomnosti ich vlastníkov, resp. správcov.
9. Pri uskutočňovaní navrhovanej líniovej stavby je navrhovateľ, resp. investor povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inžinierskych sietí.
10. Prípadné preloženie existujúcich inžinierskych sietí zrealizuje navrhovateľ, resp. investor na vlastné náklady.
11. Ornica a zemina z výkopov bude uskladnená na vlastnom pozemku a použitá na spätné vyrovnanie a úpravu terénu.
12. Pri úpravách terénu nevysádzať invázne druhy rastlín.
13. Prípadný výrub mimolesných drevín priamo dotknutých uvažovanou výstavbou je možný až po vydaní súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny.
14. Pri uskutočňovaní líniovej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dbať na ochranu osôb na stavenisku.
15. V prípade prekopávky miestnej komunikácie, chodníka, resp. verejného priestranstva je možné práce zahájiť až po vydaní povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, verejného priestranstva príslušným správnym orgánom (prekopávkové povolenie).
16. V prípade, že pri uskutočňovaní líniovej stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky a následne k zmene dopravných pomerov, navrhovateľ je povinný požiadať o určenie dočasného dopravného značenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
17. Počas výstavby dbať na to, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva, resp. komunikácii a chodníkov. Prípadne znečistenie je navrhovateľ povinný odstrániť.
18. Za škody na susedných nehnuteľnostiach spôsobené výstavbou predmetnej stavby zodpovedá navrhovateľ. Navrhovateľ je povinný dané škody odstrániť a susednú nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu. Ak to nie je možné, je navrhovateľ povinný poskytnúť vlastníčkovi susednej nehnuteľnosti náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
19. Pri uskutočňovaní líniovej stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“) a príslušné slovenské technické normy.
20. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác bude likvidovaný v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Všeobecne záväzným nariadením mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
21. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na líniovú stavbu bude spracovaná v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. z.“).

22. Podmienkou vydania stavebného povolenia pre navrhovanú líniovú stavbu, zmenu stavby je splnenie zákonných podmienok a podmienok tohto územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

1. Dodržať podmienky stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov :

- a) **Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie správy majetku (SM), Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, č. SM 3710/2024 zo dňa 16.02.2024** – Žiadosť o vyjadrenie k prekládke plynu – vyjadrenie.

Oddelenie správy majetku v zásade nemá pripomienky k prekládke plynu podľa predloženej situácie odsúhlasenej SPP a.s. v pozemku – časti parcely vo vlastníctve Mesta Bardejov.

- b) **Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, č. OU-BJ-OKR/006123-002 zo dňa 07.05.2024** – Oznámenie o začatí konania – prekládka plynu – záväzné stanovisko.

K projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia k stavbe z hľadiska civilnej ochrany na pozemkoch parc. č. C KN 4886/147 vedená na LV č. 14350, parc. č. C KN 4886/145 vedená na LV č. 14413 a parc. č. C KN 4886/255 vedená na LV č. 11884 v katastrálnom území Bardejov.

Okresný úrad Bardejov k predloženej projektovej dokumentácii k navrhovanej stavbe z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí so stavbou.

- c) **Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, (VSD, a.s.), č. 560/2024 zo dňa 10.01.2024:** Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii.

V trase navrhovanej stavby a jej blízkom okolí nespravuje VSD, a.s. žiadne zariadenia. Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektrenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nevidujeme.

K povolenie predmetnej stavby, podľa predloženej situácie, nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

- d) **Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov (VVS) č. 164993/2023/O zo dňa 19.12.2023:** - „k. ú. Bardejov, parc. č. 4886/147, 4886/145, Polyfunkčný objekt – prekládka plynového potrubia“ – vyjadrenie k PD.

K predloženej projektovej dokumentácii zaujímame nasledovné stanovisko:

Stavebnými parcelami č. 4486/147 a č. 4486/145 je vedená trasa verejného vodovodu, nachádzajúceho sa v správe našej spoločnosti. V prílohe listu Vám zasielame informatívne zakreslenie našich sietí (verejný vodovod – zelenou farbou).

Pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie trasy verejného vodovodu, ktoré zrealizujeme na základe objednávky na náklady stavebníka – kontaktná osoba Ing. Slavomír Macek 0905359610.

Ak počas realizačných prác dôjde k poškodeniu vodovodného potrubia, prípadne zariadení na vodovodnej sieti, žiadame prizvať zástupcu nášho závodu – kontaktná osoba Bc. Rastislav Javorský 0902/968236. za škody spôsobené na našich vedeniach a zariadeniach zodpovedá stavebník.

Pri križovaní navrhovaného plynového potrubia s vodovodným potrubím žiadame plynové potrubie uložiť vždy do priestoru nad jestvujúci vodovod a do chráničky v celom rozsahu jeho ochranného pásma (1,8m od osi potrubia na obidve strany). Pri súbehu nesmie byť plynovod umiestnený nad vodovodným potrubím.

Zároveň žiadame dodržať STN73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

- e) **SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava (SPP), č. TD/PS/0230/2023/Lo zo dňa: 04.12.2023** – Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe plynárenského zariadenia.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): **SÚHLASÍ** s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Rastislav Kudrík, tel. č. +421 55 242 5587, email: rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk,
- Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,
- V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložku vyvolal,
- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi,
- Stavebník je povinný pre realizáciu preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia,
- Stavebník je povinný zrealizovať stavby podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- Stavebník je povinný pre realizáciu zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkových presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 bezplatne,
- Stavebník je povinný pre realizáciu stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Ladislav Forgáč, tel. č. +421 55 242 5510) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.

Technické podmienky:

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obsypu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obsypu vysokotlakého (ďalej len VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojavacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaním distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojavacie práce (ostrý prepój) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D.
- Stavebník je povinný po vykonaní prepojavacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
- Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.

Osobitné podmienky:

- Žiadne.

Rozhodnutia stavebného úradu o vznesených námietkach od účastníkov konania:

Ku konaniu neboli vznesené žiadne námietky.

Toto rozhodnutie, v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 20.12.2023 podal navrhovateľ na Mesto Bardejov, ako príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie stavby „PREKLÁDKA PLYNOVÉHO POTRUBIA“ na pozemkoch parc. č. C KN 4886/147 vedená na LV. č. 14350, parc. č. C KN 4886/145 vedená na LV č. 14413 a parc. č. C KN 4886/255 vedená na LV č. 11884 v katastrálnom území Bardejov (ulica Tačevská).

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby boli predložené tieto doklady:

- 2x projektová dokumentácia,
- Správny poplatok vo výške 100 eur,
- Udelenie súhlasu s prekládkou plynu od vlastníkov parcely č. C KN 4886/145 a C KN 4886/147 vedené na LV č. 14350,
- Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena od vlastníkov parcely č. C KN 4886/186,
- Vyjadrenie od Mesta Bardejov, Mestský úrad Bardejov, oddelenie správy majetku (SM), Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, č. SM 3710/2024 zo dňa 16.02.2024,
- Vyjadrenie od Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, (VSD, a.s.), č. 560/2024 zo dňa 10.01.2024,
- Vyjadrenie od Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov (VVS) č. 164993/2023/O zo dňa 19.12.2023,
- Vyjadrenie od SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava (SPP), č. TD/PS/0230/2023/Lo zo dňa: 04.12.2023.

Predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia, ako aj projektovú dokumentáciu preskúmal stavebný úrad a zistil, že návrh obsahuje predpísané náležitosti, ktoré ustanovuje § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a preto stavebný úrad formou verejnej vyhlášky pod č. ŽP 95/204 zo dňa 17.04.2024 oznámil účastníkom konania v súlade s § 36 stavebného zákona začatie územného konania a nariadil ústne pojednávanie na deň 24.05.2024. Dotknuté orgány stavebný úrad o začatí konania upovedomil jednotlivo. Dotknuté orgány a účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní.

Ku konaniu svoje stanovisko vydali:

- Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, č. OU-BJ-OKR/006123-002 zo dňa 07.05.2024 – Oznámenie o začatí konania – prekládka plynu – záväzné stanovisko.

K územnému konaniu neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky. Pripomienky a stanoviská dotknutých orgánov boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a jej umiestnenie je v súlade so schváleným Územným plánom mesta Bardejov a so všeobecnými technickými požiadavkami určenými vo vyhláske č. 532/2002 Z. z.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu, podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, majú účastníci konania právo podať odvolanie na Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v miestne obvyklým, na úradných tabuliach a súčasne zverejnené na webovom sídle Mesta Bardejov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Vyvesené:

Zvesené:

Na vedomie:

1. Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,
2. Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,
3. Okresný úrad Bardejov, odbor krízového riadenia, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov,
6. MsÚ Bardejov, odd. KČaD a SM, Radničné Námestie č. 16, 085 01 Bardejov,
7. BAPOS m. p., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov,
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 11, 080 01 Prešov,
9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov,
10. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
11. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov,
13. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
14. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 09 Bratislava,
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice
16. ANTIC Telecom s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice,
17. Telefónika O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 085 01 Bratislava,
18. Proxis, spol. s. r. o., Kláštorská 8/133, 085 01 Bardejov,
19. TeHO Bardejov s.r.o., Staré grunty 7A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves,
20. BARDTERM s. r. o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov.